

Spezielle Stylesheets für spezielle Seiten in Zen Cart

Das Hauptstylesheet ist immer:

`includes/templates/DEINTEMPLATE/css/stylesheet.css`

DEINTEMPLATE steht dabei für das im Shop aktive Template, z.B. `responsive_classic`

Dieses Stylesheet wird auf ALLEN Seiten mitgeladen.

Zen Cart bringt ein mächtiges System mit, um sehr gezielt mit weiteren Stylesheets arbeiten zu können.

Generell gilt:

Alle `css` Dateien im Ordner `includes/templates/DEINTEMPLATE/css/`, die mit `stylesheet` beginnen, werden automatisch auf ALLEN Seiten mitgeladen.

Legt man also z.B. ein Stylesheet namens `stylesheet_irgendwas.css` in diesen Ordner wird es zusätzlich zum `stylesheet.css` mitgeladen.

Falls man also nicht alles in einem einzigen Stylesheet definieren will, und z.B. Farbdefinitionen in einem eigenen Stylesheet haben will, könnte man dazu ein Stylesheet namens `stylesheet_colors.css` verwenden

Spezielle Stylesheets für bestimmte Seiten

Um auf bestimmten Seiten spezifische Styleanweisungen zu verwenden, kann man eigene Stylesheets für Kategorien, Produkte, EZ Pages oder Define Pages verwenden.

Sie müssen in einer ganz bestimmten Art und Weise benannt werden und werden ebenfalls in den Ordner `includes/templates/DEINTEMPLATE/css` gelegt

Sie überschreiben dann die Anweisungen im Hauptstylesheet, wodurch es möglich wird, auf bestimmten Seiten Dinge anders anzuzeigen als auf den restlichen.

In diesen speziellen Stylesheets kann man also z.B. andere Headerhintergrundbilder definieren oder bestimmte Elemente ausblenden

Unterstützt werden:

1)

Stylesheets für bestimmte Kategorien

Benennung:

`c_hauptkategorieID.css`

`c_hauptkategorieID_unterkategorieID.css`

Beispiele:

`c_5.css`

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur auf der Kategorienseite mit der ID 5 geladen und bei allen Artikeln in der Kategorie mit der ID 5

zen-cart-pro.at - Spezielle Stylesheets für spezielle Seiten in Zen Cart

c_5_17.css

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur auf der Kategorienseite mit der ID 17 (Unterkategorie von Hauptkategorie mit der ID 5) geladen und bei allen Artikeln in der Kategorie mit der ID 17

2)

Stylesheets für bestimmte Artikel

Benennung:

p_artikelID.css

Beispiel:

p_148.css

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur auf der Artikeldetailseite des Artikels mit der ID 148 geladen

3)

Stylesheets für spezielle Seiten

Im Ordner includes/modules/pages finden sich die Bezeichnungen für die diversen sonstigen Seiten in Zen Cart, z.B. login oder checkout_confirmation

All diese Seiten lassen sich mit eigenen Stylesheets ansprechen, die so heißen müssen wie die Seiten, also z.B.

checkout_confirmation.css

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur auf der Bestellbestätigungsseite geladen

Seite 3 von 5

generiert

von

<https://www.zen-cart-pro.at/knowledgebase/spezielle-stylesheet-s-fuer-spezielle-seiten-in-zen-cart/> am 17. Januar 2026

zen-cart-pro.at - Spezielle Stylesheets für spezielle Seiten in Zen Cart

login.css

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur auf der Loginseite geladen

shippinginfo.css

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur auf der Versandkostenseite geladen

4)

Stylesheets für EZ-Pages

Benennung:

page5.css

Also page und direkt dahinter ohne Underline die ID der EZ-Page

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur auf der EZ Page mit der ID 5 geladen

5)

Stylesheets für verschiedene Sprachen

Benennung:

Name der Sprache so wie in includes/languages underline stylesheet.css

Beispiele:

german_stylesheet.css

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur

Seite 4 von 5

generiert

von

<https://www.zen-cart-pro.at/knowledgebase/spezielle-stylesheet-s-fuer-spezielle-seiten-in-zen-cart/> am 17. Januar 2026

zen-cart-pro.at - Spezielle Stylesheets für spezielle Seiten
in Zen Cart

geladen, wenn der Shop auf deutsch geschaltet wird

english_stylesheet.css

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur
geladen, wenn der Shop auf englisch geschaltet wird

6)

Stylesheet für die Startseite

Benennung:

index_home.css

Die Anweisungen in einem solchen Stylesheet werden nur auf der
Shopstartseite geladen

© 2004-2024 www.zen-cart-pro.at - Die deutsche Zen Cart Version