Wie erstelle ich eine neue Define Page?

Wenn die mitgelieferten Inhaltsseiten unter Tools > Seiteneditor nicht ausreichen, kann man leicht weitere eigene Seiten hinzufügen, die dann unter Tools > Seiteneditor editierbar sind.

In diesem Beispiel wird eine neue Define Page namens Beispielseite angelegt, die dann im Shop mit folgendem Link erreichbar sein wird:

meinshop.de/index.php?main_page=beispielseite

Um eine neue Define Page anzulegen, sind immer folgende Dateien erforderlich:

(DEINTEMPLATE steht dabei für den Namen des im Shop aktiven Templates)

 includes/extra_datafiles/beispielseite_filenames.php includes/languages/german/DEINTEMPLATE/beispielseite.php includes/languages/german/extra_definitions/DEINTEMPLATE /beispielseite.php

includes/languages/german/html_includes/define_beispiels
eite.php

includes/languages/german/html_includes/DEINTEMPLATE/def
ine beispielseite.php

includes/languages/english/DEINTEMPLATE/beispielseite.ph
p

Seite 1 von 3 generiert

von

https://www.zen-cart-pro.at/knowledgebase/wie-erstelle-ich-ein e-neue-define-page/ am 3. November 2025 includes/languages/english/extra_definitions/DEINTEMPLAT
E/beispielseite.php
includes/languages/english/html_includes/define_beispiel
seite.php
includes/languages/english/html_includes/DEINTEMPLATE/de
fine_beispielseite.php
includes/modules/pages/beispielseite/header_php.php
includes/templates/DEINTEMPLATE/templates/tpl_beispielse
ite default.php

Um die Funktionalität zu nutzen, die neue Seite admingesteuert ein- und auschalten zu können, muss sie nun noch unter Konfiguration > Eigene Seiten hinzugefügt werden. Dazu folgenden Befehl via phpMyAdmin einspielen:

INSERT IGNORE INTO configuration (configuration title, configuration value, configuration key, configuration description, configuration_group_id, sort_order, use function, set function) VALUES ('Define Beispielseite Status', 'DEFINE BEISPIELSEITE STATUS', '1', 'Enable the Defined Beispielseite Link/Text?0= Link ON, Define Text OFF1= Link ON, Define Text ON2= Link OFF, Define Text ON3= Link OFF, Define Text OFF', 25, 100, NULL, 'zen_cfg_select_option(array(0, 1, 2, 3), '); INSERT IGNORE INTO configuration_language configuration key, (configuration title, configuration language id, configuration description, last modified, date added) VALUES ('Beispielseite', 'DEFINE_BEISPIELSEITE STATUS', 43, 'Den Inhalt für diese Seite können Sie über Tools->Seiteneditor bearbeiten. Zuständige Datei: define beispielseite.php

Seite 2 von 3
generiert
von
https://www.zen-cart-pro.at/knowledgebase/wie-erstelle-ich-ein
e-neue-define-page/ am 3. November 2025

BESCHREIBUNG:Link EIN bedeutet, dass der Link in der Infobox sichtbar ist. Text AUS bedeutet, dass der definierte Seitentext nicht eingeblendet wird. OPTIONEN:0= Link EIN, Text AUS1= Link EIN, Text EIN2= Link AUS, Text EIN3= Link AUS, Text AUS', now(), now());

Die Dateien sind angehängt und zeigen die benötigte Struktur und den benötigten Inhalt.

Nach diesem Prinzip können leicht beliebige neue Seiten erstellt werden,

Soll die Seite z.B. Batterieverordnung heißen, dann die entsprechenden Namen der Dateien und die enthaltenen Konstanten entsprechend ändern.

Um sich die Arbeit zu erleichtern kann unter Windows der "Define Pages Generator" verwendet werden, der die benötigten Dateien automatisch generiert.

Dieses Tool generiert dabei nur die englischen Sprachfiles, die entsprechenden deutschen müssen manuell ergänzt werden.

Seite 3 von 3 generiert

v o n