

Wie integriere ich Trusted Shops Badge und Trusted Shops Bewertungen?

Sie haben Ihren Shop von Trusted Shops zertifizieren lassen? Dann wollen Sie wohl nach Abschluss der Bestellung eine Bewertungsaufforderung anzeigen lassen und auch generell im Shop das Trusted Shop Siegel (Badge) anzeigen lassen.

Integration des Trusted Shops Badge

Den Code dafür erhalten Sie in Ihrer Trusted Shops Administration

Folgende Datei aus dem Shopverzeichnis herunterladen:

`includes/templates/DEINTEMPLATE/common/tpl_main_page.php`

DEINTEMPLATE steht dabei für den Namen des im Shop aktiven Templates

Sollte es

`includes/templates/DEINTEMPLATE/common/tpl_main_page.php` nicht geben, verwenden Sie

`includes/templates/template_default/common/tpl_main_page.php`

Den Trusted Shops Code am Ende der Datei vor dem schließenden einfügen, so dass es z.B. so aussieht:

```
<!-- bof trusted shops -->
```

zen-cart-pro.at - Wie integriere ich Trusted Shops Badge und Trusted Shops Bewertungen?

```
<script type="text/javascript">
(function () {
var _tsid = '123456789123456789123456789';
_tsConfig = {
'yOffset': '0', /* offset from page bottom */
'variant': 'reviews', /* default, reviews, custom,
custom_reviews */
'customElementId': '', /* required for variants custom and
custom_reviews */
'trustcardDirection': '', /* for custom variants: topRight,
topLeft, bottomRight, bottomLeft */
'customBadgeWidth': '', /* for custom variants: 40 - 90 (in
pixels) */
'customBadgeHeight': '', /* for custom variants: 40 - 90 (in
pixels) */
'disableResponsive': 'false', /* deactivate responsive
behaviour */
'disableTrustbadge': 'false' /* deactivate trustbadge */
};
var _ts = document.createElement('script');
_ts.type = 'text/javascript';
_ts.charset = 'utf-8';
_ts.async = true;
_ts.src = '//widgets.trustedshops.com/js/' + _tsid + '.js';
var __ts = document.getElementsByTagName('script')[0];
__ts.parentNode.insertBefore(_ts, __ts);
})();
</script>
```

Seite 2 von 4

generiert

von
<https://www.zen-cart-pro.at/knowledgebase/wie-integriere-ich-trusted-shops-badge-und-trusted-shops-bewertungen/> am 7. Juni 2026

zen-cart-pro.at - Wie integriere ich Trusted Shops Badge und Trusted Shops Bewertungen?

```
<!-- eof trusted shops -->
</body>
```

Geänderte Datei hochladen nach
includes/templates/DEINTEMPLATE/common

Integration des Bewertungspopups auf der checkout_success Seite

Folgende Datei aus dem Shopverzeichnis herunterladen:

```
includes/templates/DEINTEMPLATE/templates/tpl_checkout_success
.php
```

DEINTEMPLATE steht dabei für den Namen des im Shop aktiven Templates

Sollte es
includes/templates/DEINTEMPLATE/templates/tpl_checkout_success
.php nicht geben, verwenden Sie
includes/templates/template_default/templates/tpl_checkout_suc
cess.php

Ganz am Ende folgenden Code einfügen:

```
<!-- bof Trusted Shops -->
<?php $sql = "select customers_email_address from " .
TABLE_CUSTOMERS . " where customers_id = " .
(int)$_SESSION['customer_id'] . "'";
$result = $db->Execute($sql);
$customers_email_address =
```

Seite 3 von 4

generiert

von
<https://www.zen-cart-pro.at/knowledgebase/wie-integriere-ich-trusted-shops-badge-und-trusted-shops-bewertungen/> am 7. Juni 2026

zen-cart-pro.at - Wie integriere ich Trusted Shops Badge und Trusted Shops Bewertungen?

```
$result->fields['customers_email_address']; ?>
<div id="trustedShopsCheckout" style="display: none;">
<span id="tsCheckoutOrderNr"><?php echo
$order_summary['order_number'];?></span>
<span id="tsCheckoutBuyerEmail"><?php echo
$result->fields['customers_email_address'];?></span>
<span id="tsCheckoutOrderAmount"><?php echo
$order_summary['order_total'];?></span>
<span id="tsCheckoutOrderPaymentType"><?php echo
$order_summary['payment_module_code'];?></span>
<span id="tsCheckoutOrderCurrency">EUR</span>
</div>
<!-- eof Trusted Shops -->
```

Geänderte	Datei	hochladen	nach
includes/templates/DEINTEMPLATE/templates			