

Module manuell für Admin Benutzerrechte eintragen

Seit Zen-Cart 1.5.0 müssen Erweiterungen immer auch in den Admin Benutzerrechten konfiguriert sein, sonst erscheinen sie nicht in der Administration und es gäbe dann auch keine Möglichkeit, sie für bestimmte Administratoren einzuschränken.

Module, die für 1.5.x angepasst wurden, liefern daher immer einen SQL Installer mit, der diese Einträge gleich bei der Installation erledigt.

Für 1.5.x angepasste Module sind daher für den Superuser Admin immer sofort ersichtlich.

Module, die keinen solchen SQL Installer mitliefern, müssen manuell eingetragen werden, dazu dient in der Administration folgendes Menü:

Admin Benutzerrechte > Admin Seiten Registrierung

Dort erscheint folgende Maske:

ADMIN SEITEN REGISTRIERUNG

Seitenschlüssel	<input type="text"/>	(z.B. meinModulSeitenName)
Seitenname	<input type="text"/>	(z.B. BOX_MEIN_MOD_SEITEN_NAME)
Seiten Dateiname	<input type="text"/>	(z.B. DATEINAME_SEITEN_NAME)
Seiten Parameter	<input type="text"/>	(z.B. option=1 oder im Normalfall leer lassen)
Menü	<input type="text" value="Menü wählen"/>	
Anzeigen im Menü?	<input type="checkbox"/>	
Sortierung	<input type="text"/>	
<input type="button" value="einfügen"/>		

Beispiel für ein Modul, das unter Konfiguration erscheinen soll:

Seitenschlüssel:

Frei wählbarer Name

Bsp:

configProdModulname

Seitenname

Hier die Sprachkonstante eintragen, die im entsprechenden Sprachfile des Moduls unter DEINADMIN/includes/languages/german/extra_definitions/modulname.php eingetragen ist

Bsp:

BOX_CONFIGURATION_PRODUCT_MODULNAME

Seiten Dateiname

Hier die Seite, die von diesem Modul aufgerufen werden soll eintragen

Bei einem Modul, das unter Konfiguration erscheinen soll, ist das immer:

FILENAME_CONFIGURATION

Seiten Parameter

Hier werden spezielle von diesem Modul erforderliche Parameter für den Link hinterlegt.

Bei einem Modul, das unter Konfiguration erscheinen soll, ist das immer die configuration group id

Wenn das Modul also mit der Configuration Group ID 47 angelegt wurde (siehe Eintrag in der Tabelle configuration_group), dann wäre einzutragen:

gID=47

Menü

Aus dem Dropdown den Hauptmenüpunkt auswählen, unter dem das Modul erscheinen soll.

Bei einem Modul, das unter Konfiguration erscheinen soll, wäre das also:

Konfiguration

Anzeigen im Menü

Ankreuzen, damit der Eintrag auch wirklich sichtbar wird

Sortierung

Hier die Anzeigereihenfolge festlegen

Wie immer in Zen-Cart bedeuten kleine Werte eine Anzeige weiter oben.

Soll das Modul also zuletzt erscheinen, wäre hier 100 ein guter Wert

Gleiches ließe sich mit einem SQL Installer erreichen, den ein Modul normalerweise mitliefern sollte:

Code:

```
INSERT INTO admin_pages
(page_key, language_key, main_page, page_params, menu_key, display_
on_menu, sort_order)
VALUES
('configProdModulname', 'BOX_CONFIGURATION_PRODUCT_MODULNAME', '
FILENAME_CONFIGURATION', 'giD=47', 'configuration', 'Y', 100);
```

Beispiel für ein Modul, das unter Tools erscheinen soll:

Seitenschlüssel:

Frei wählbarer Name

Bsp:

configProdModulname

Seitenname

Hier die Sprachkonstante eintragen, die im entsprechenden Sprachfile des Moduls unter DEINADMIN/includes/languages/german/extra_definitions/modulname.php eingetragen ist

Bsp:

BOX_TOOLS_PRODUCT_MODULNAME

Seiten Dateiname

Hier die Seite, die von diesem Modul aufgerufen werden soll eintragen

Diese ist bei jedem Modul normalerweise in folgender Datei hinterlegt: DEINADMIN/includes/extra_datafiles/modulname.php
Anggegeben wird die Konstante, also z.B.

FILENAME_MODULNAME

Seiten Parameter

Hier werden spezielle von diesem Modul erforderliche Parameter für den Link hinterlegt.

Sind keine vorhanden, dann leer lassen

Menü

Aus dem Dropdown den Hauptmenüpunkt auswählen, unter dem das Modul erscheinen soll.

Bei einem Modul, das unter Tools erscheinen soll, wäre das also:

Tools

Anzeigen im Menü

Ankreuzen, damit der Eintrag auch wirklich sichtbar wird

Sortierung

Hier die Anzeigereihenfolge festlegen

Wie immer in Zen-Cart bedeuten kleine Werte eine Anzeige weiter oben.

Soll das Modul also zuletzt erscheinen, wäre hier 100 ein guter Wert

Gleiches ließe sich mit einem SQL Installer erreichen, den ein Modul normalerweise mitliefern sollte:

Code:

```
INSERT INTO admin_pages  
(page_key, language_key, main_page, page_params, menu_key, display_
```

zen-cart-pro.at -

```
on_menu,sort_order)
```

```
VALUES
```

```
('configProdModulname','BOX_TOOLS_PRODUCT_MODULNAME','FILENAME  
_MODULNAME','','tools','Y',100);
```

© 2004-2024 www.zen-cart-pro.at - Die deutsche Zen Cart Version